



**ARSENAL  
FARMACOLOGICO  
HOSPITALES TIPO IV  
SERVICIO DE SALUD  
BIO BIO.**

**- 2006 -**

Asesoría De Farmacia



# INDICE

		<b>Página</b>
Grupo 1	Medicamentos usados en anestesia y Gases Medicinales.	01
Grupo 2	Analgésicos opiáceos, no opiáceos, antigotosos y antirreumáticos no esferoidales.	02
Grupo 3	Medicamentos antialérgicos y usados en el tratamiento de la anafilaxia.	03
Grupo 4	Antídotos y otras sustancias usadas en el tratamiento de Intoxicaciones.	03
Grupo 5	Medicamentos Anticonvulsivantes y Antiepilépticos	04
Grupo 6	Medicamentos AntiInfecciosos	04
Grupo 7	Medicamentos antineoplásicos, inmunodepresores y usados en cuidados paliativos.	07
Grupo 8	Antiparkinsonianos	07
Grupo 9	Medicamentos usados en trastornos sanguíneos	07
Grupo 10	Productos sanguíneos y sucedáneos del plasma	08
Grupo 11	Medicamentos cardiovasculares	08
Grupo 12	Medicamentos usados en dermatología	10
Grupo 15	Diuréticos	10
Grupo 16	Medicamentos utilizados en el aparato digestivo	11
Grupo 17	Hormonas y otros medicamentos endocrinos y anticonceptivos	12
Grupo 18	Medicamentos usados en oftalmología	13
Grupo 19	Medicamentos usados en obstetricia	13
Grupo 20	Medicamentos psicoterapéuticos	14
Grupo 21	Medicamentos que actúan en el aparato respiratorio	15
Grupo 22	Medicamentos utilizados para corregir perturbaciones del medio interno	16
Grupo 23	Vitaminas y otros nutrientes.	16



Gobierno de Chile  
Ministerio de Salud

## **ARSENAL FARMACOLOGICO PARA HOSPITALES COMUNITARIOS DEL SERVICIO DE SALUD BIO BIO.**

### **Grupo 1.**

#### **01.00 MEDICAMENTOS USADOS EN ANESTESIA Y GASES MEDICINALES.**

##### **01.02 Anestésicos Locales**

Lidocaína Clorhidrato:	Solución Inyectable 2% amp.5 ml. Carpule, con o sin vasoconstrictor, 2% uso odontológico.
Lidocaína Hiperbárica:	Solución Inyectable 5%.

##### **01.03 Agentes usados en premedicación anestésica**

Atropina Sulfato:	Solución Inyectable 1 mg/ml. Ampolla 1 ml.
Diazepam: ( c )	Solución Inyectable 10 mg/2 ml. Ampolla 2 ml.

##### **01.04 Relajantes musculares**

###### **01.04.04 Otros Agentes Relajantes:**

Ciclobenzaprina (clorhidrato). Comprimidos 10 mg.

##### **01.05 Analgésicos opiáceos y antagonistas:**

Morfina (Clorhidrato): ( b )	Solución Inyectable Ampollas 1 ml.	10	mg/ml.
Petidina: ( b )	Solución Inyectable Ampollas 2 ml.	50	mg/ml.

## **GRUPO 2.**

### **02.00 ANALGESICOS OPIÁCEOS, NO OPIÁCEOS, ANTIGOTOSOS Y ANTIREUMÁTICOS NO ESTEROIDALES.**

#### **02.01 Analgésicos No Opiáceos.**

Ácido Acetilsalicílico:	Comprimidos 100 y 500 mg.
Diclofenaco Sódico:	Solución Inyectable 75 mg/3 ml. Ampolla 3 ml. Comprimidos 25 y 50 mg. Supositorio Infantil 12,5 mg.
Ibuprofeno:	Comprimidos 400 mg. Suspensión oral 100 mg/5 ml.
Metamizol sódico (Dipirona):	Comprimidos 300 mg. Solución Inyectable 1 g/2 ml. Ampolla 2 ml Supositorios 250 mg.
Paracetamol:	Comprimidos 500 mg. Comprimidos 80 - 100 mg. Solución Gotas orales 100 mg/ml.
Indometacina:	Cápsulas 25 mg.

#### **02.02 Analgésicos opiáceos.**

Morfina Clorhidrato: ( b )	Solución Inyectable 10 mg/1 ml. Ampolla 1 ml.
Petidina Clorhidrato: ( b )	Solución Inyectable 50 mg/ml. Ampolla 2 ml.
Tramadol (Clorhidrato):	Solución oral gotas, 100 mg/1ml.

#### **02.03 Antigotosos**

Alopurinol:	Comprimido 300 mg.
Colchicina	Comprimido 0,5 mg.

## **GRUPO 03**

### **03.00 MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS Y USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA.**

#### **03.01 Antihistamínicos H1.**

Clorfenamina:	Comprimidos 4 mg. Solución Inyectable 10 mg/1 ml. Ampollas 1 ml.
Loratadina:	Comprimido 10 mg.

#### **03.02 Adrenérgicos**

Epinefrina clorhidrato:	Solución Inyectable 1 mg/ml Ampolla 1 ml.
-------------------------	--

#### **03.03 Glucocorticoides**

Hidrocortisona succinato	Polvo para solución Inyectable F.A. 100 mg y/o 500 mg.
Prednisona	Comprimidos 5 mg y/o 20 mg.

## **GRUPO 04**

### **04.00. Antídotos y otras Sustancias Usadas en el Tratamiento de Intoxicaciones.**

Atropina Sulfato:	Solución Inyectable 1 mg/ml. Ampollas 1 ml.
Carbón Activado:	Polvo envase 50 gr.
Flumazenil:	Solución Inyectable 0,1 mg/ml. Ampolla 1 ml.

## **GRUPO 5**

### **05.00 ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILEPTICOS**

Acido Valproico:	Comprimido 400 y/o 200 mg. Solución oral gotas 10 mg/gota.
Carbamazepina:	Comprimidos 200 mg.
Clonazepam: ( c )	Comprimidos 0,5 y 2 mg.
Fenobarbital: ( b )	Comprimidos 100 mg y 15 mg. Polvo Solución Inyectable F.A. 200 mg.
Fenitoina Sódica:	Comprimido 100 mg.
Diazepam: ( c )	Solución Inyectable 10 mg/2 ml.

## **GRUPO 06**

### **06.00 MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS.**

#### **06.01 Antihelmínticos Intestinales**

Mebendazol:	Comprimido 100 mg Suspensión 100 mg / 5 ml.
-------------	--

#### **06.02 Antibacterianos**

##### **06.02.01 Beta lactámicos**

Amoxicilina:	Cápsula 500 y/o 750 mg. Polvo para suspensión oral 250 y 500 mg./5ml.
Amoxicilina + Ácido Clavulánico:	Comprimido ( 500 mg + 125 mg).
Ampicilina:	Polvo para solución Inyectable 500 mg y/o 1 gr.
Bencilpenicilina: ° (Penicilina sódica)	Polvo para solución inyectable 1.000.000 UI. y/o 2.000.000 UI. Frasco - Ampolla (Como sal sódica).

Benzatina Bencilpenicilina  
(Penicilina Benzatinica): Polvo para solución Inyectable  
1.200.000 UI. y/o 600.000 UI,  
2.400.000 UI.

Cloxacilina Sódica: Cápsula o comprimido 500 mg.  
Polvo para solución Inyectable 500 mg  
y/o 1 gr.

Flucloxacilina: Polvo para suspensión oral 250 mg/5  
ml.

#### **06.02.02 Cefalosporinas**

Cefadroxilo: Cápsula 500 mg  
Suspensión oral 250 mg/5 ml.

Ceftriaxona (Sal disódica): Polvo para solución inyectable 1 gr.

Cefuroximo: Comprimido 500 mg.  
Granulos para suspensión oral 250  
mg/5 ml.

#### **06.02.03 Aminoglicósidos**

Gentamicina (Sulfato): Solución Inyectable 80 mg/ 2 ml.  
Solución Oftálmica 0,3%  
Ungüento oftálmico 0,3%.

Neomicina (Sulfato): Comprimido 500 mg.

#### **06.02.04 Macrolidos**

Claritromicina: Comprimidos 500 mg  
Polvo Suspensión Oral 250 mg/5 ml.

Eritromicina Etilsuccinato: Comprimidos 500 mg  
Suspensión oral 200 mg. y/o 400 mg.

#### **06.02.05 Sulfonamidas**

Cotrimoxazol:	Sulfametoxazol 800 mg. + Trimetoprim 160 mg. comprimidos.
Sulfadiazina de Plata:	Crema 1%. ( 1 )

#### **06.02.06 Quinolonas**

Ciprofloxacino (Clorhidrato): Comprimidos 500 mg.

#### **06.02.07 Otros antibacterianos**

Cloranfenicol: Cápsula 500 mg.  
Polvo para solución inyectable de 1 gr.  
Solución Oftálmica 0,5% Fco. 10 ml.  
Ungüento Oftálmico 1% pomo 5,5 gr.

Metronidazol: Comprimidos orales 250 mg.  
Solución Inyectable F.A. 500 mg.

Nitrofurantoina: Comprimido 100 mg.  
Jarabe 25 mg/ 5 ml. ( 2 )

Tetraciclina: Cápsulas 250 mg.

#### **06.04. Antifúngicos**

Clotrimazol: Crema 1%  
Ovulo 500 mg.

Fluconazol: Cápsulas 150 mg.

Ketoconazol: Comprimidos 200 mg.

Nistatina: Suspensión Oral 100.000 UI/ml.  
Comp. Vaginal 100.000 UI.

#### **06.06 Antiprotozoarios**

Metronidazol: Comp. Vaginal 500 mg.  
Comp. Oral 250 mg.

## **GRUPO 7**

### **07. 00 MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS, INMUNODEPRESORES Y USADOS EN CUIDADOS PALIATIVOS.**

#### **07.03. Hormonas y Antihormonas.**

Dexametasona (Fosfato disódico):	Solución Inyectable 4 mg/ml.
Prednisona:	Comprimido 5 y/ó 20 mg.

## **GRUPO 8**

### **08.00. Antiparkinsonianos**

Levodopa + Carbidopa:	Cápsulas 250 mg/25 mg.
Trihexifenidilo (Clorhidrato):	Comprimidos 2 mg.

## **GRUPO 9**

### **09. 00 MEDICAMENTOS USADOS EN TRANSTORNOS SANGUINEOS.**

#### **09.01. Antianémicos**

Acido Fólico:	Comprimido 1 mg.
Ferroso Sulfato:	Comprimido 200 mg. Solución oral en gotas 125 mg/ml.
Complejo Fierro Polimaltosado:	Jarabe ( 1 )

#### **09.02. Anticoagulantes y antagonistas**

Fitomenadiona:	Solución Inyectable 10 mg/ml.
Heparina sódica:	Solución Inyectable 5000 UI/ml. F.A. 5 ml.
Protamina Sulfato de:	Solución Inyectable 10 mg/ml.

## **GRUPO 10**

### **10.00. PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUCEDANEOS DEL PLASMA.**

Dextran: Solución inyectable 8%.

## **GRUPO 11**

### **11. 00 MEDICAMENTOS CADIOVASCULARES**

#### **11.01. Antianginosos**

Atenolol: Comprimido 50 mg.

Isosorbide Dinitrato de: Comprimido 10 mg.

Nitroglicerina: Comprimido 0,6 mg.

Propranolol: Comprimido 40 mg.

#### **11.02. Antiarrítmicos**

Amiodarona: Comprimido 200 mg.

Atenolol: Comprimido 50 mg.

Lanatosido C: Solución Inyectable 0,2 mg/ml.

Digoxina: Comprimido 0,25 mg.

Epinefrina (Clorhidrato): Solución Inyectable 1 mg/ml.

Verapamilo: Solución Inyectable 2,5 mg/ml.

Propranolol: Comprimido 40 mg.

#### **11. 03 ANTIHIPERTENSIVOS**

Atenolol: Comprimidos 50 mg.

Captopril: Comprimidos 25 mg.

Enalapril (maleato): Comprimido 10 mg

Hidralazina clorhidrato: Comprimido 50 mg.  
Polvo para solución Inyectable  
20 mg/ml.

Labetalol (Clorhidrato):	Solución Inyectable 100 mg/20 ml.
Propanolol:	Comprimido 40 mg.
Hidroclorotiazida:	Comprimido 50 mg.
Losartán (Potásico):	Comprimido 50 mg.
Metildopa:	Comprimido 250 mg.
Nifedipino:	Comprimido acción retardada 20 mg.

#### **11. 04 Medicamentos usados en insuficiencia cardíaca**

Lanatosido C:	Solución Inyectable 0,2 mg/ml
Digoxina:	Comprimido 0,25 mg
Epinefrina clorhidrato:	Solución Inyectable 1 mg/ml.
Hidroclorotiazida + Triamterena:	Comprimido 25 /50 mg. ( 1 )

#### **11. 05 Medicamentos antitrombóticos y usados en el Infarto al Miocardio.**

Ácido Acetilsalicílico:	Comprimido 100 y 500 mg
Estreptoquinasa:	Polvo liofilizado p/solución inyectable 1.500.000 UI.

#### **11. 06 Hipolipidemiantes**

Lovastatina:	Comprimido 20 mg.
Gemfibrozilo:	Comprimido 300 mg.

## **GRUPO 12**

### **12. 00 MEDICAMENTOS USADOS EN DERMATOLOGIA.**

#### **12. 01 Antimicóticos**

Clotrimazol:	Crema 1% 10 mg/gr Óvulo o comprimido vaginal 500 mg.
Nistatina:	Comprimido vaginal 100.000 UI.

#### **12. 05 Escabicidas y pediculicidas**

Crotamitón:	Loción y/o crema 10%
Deltametrina piperonil + Butóxido:	Shampoo deltametrina 20 mg + Piperonil butóxido 2 gr.
Vaselina Azufrada:	Ungüento 6%.

#### **12. 06 Otros ( 3 )**

Solución Podofilino en alcohol al 20% ( 1 )
Solución Tricloroacético al 90% ( 1 )

## **GRUPO 15**

### **15. 00 DIURETICOS**

#### **15. 01 Diuréticos tiazídicos**

Hidroclorotiazida:	Comprimido 50 mg
--------------------	------------------

#### **15. 02 Diuréticos de asa**

Furosemida:	Comprimido 40 mg. Solución Inyectable 20 mg/ml.
-------------	--

#### **15. 03 Diuréticos depletors de potasio**

Espironolactona:	Comprimido 25 mg
------------------	------------------

## **GRUPO 16**

### **16. 00 MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO**

#### **16. 01 Antiácidos y otros medicamentos antiulcerosos**

Aluminio Hidróxido:	Suspensión oral 6% Comprimido 500 mg.
Ranitidina:	Comprimido 300 mg Solución inyectable 50 mg/ml.
Famotidina:	Comprimido 40 mg.
Omeprazol:	Comprimido 20 mg.

#### **16. 02 Antieméticos**

Clorpromazina:	Comprimido 25 mg Solución inyectable 25 mg/ml.
Domperidona:	Comprimido 10 mg. Supositorio pediátrico 30 mg. Jarabe 1 mg/ml.
Metoclopramida:	Comprimido 10 mg. Solución Inyectable 6,5 mg/ml.

#### **16. 04 Antiespasmódicos**

Atropina Sulfato:	Solución Inyectable 1 mg/ml.
Escopolamina Butilbromuro de:	Gragea 20 mg Solución inyectable 20 mg/ml Supositorio 20 mg.
Propinoxato:	Ampolla 5 mg/ml ( 1 )

#### **16.05 Laxantes o estimulantes de la evacuación intestinal**

Vaselina líquida:	Acelte mineral
-------------------	----------------

## **16.06 Medicamentos usados en la diarrea**

Sales Rehidratantes:

Solución Oral:

- Contenido para preparar 1 lt. de 60 mEq. De sodio:
  - Cloruro de sodio 0,450 g.
  - Citrato trisódico 0,735 g.
  - Cloruro de Potasio 0,375 g.
  - Glucosa 5,0 g.
  - Agua destilada c.s.p.
  - Preparar 1 lt. De solución.

## **16.07 Otros**

Lactulosa

Solución oral 65%.

## **GRUPO 17**

### **17.00 HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS Y ANTICONCEPTIVOS.**

#### **17.01 Medicamentos que modifican las funciones de la corteza suprarrenal, hormonas adrenales y sustancias sintéticas.**

##### **17.01.01 Glucocorticoides**

Betametasona  
(fosfato disódico):

Solución Inyectable 4 mg/ml.

Dexametasona:

Solución Inyectable 4 mg/ml.

Hidrocortisona:

Polvo para solución inyectable 100 mg.

Prednisona:

comprimido 5 y/o 20 mg.

#### **17.06. Medicamentos usados en el tratamiento de la diabetes mellitus**

Glibenclamida:

Comprimidos 5 mg

Insulina Humana Cristalina:

Solución Inyectable 100 UI/ml

Insulina Humana Isofana NPH:

Solución Inyectable 100 UI/ml.

Metformina:

Comprimido 850 mg.

**17. 07 Medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades de la tiroides.**

**17. 01. 01 Preparados de tiroides**

Levotiroxina sódica: Comprimido 0,1 mg.

**GRUPO 18**

**18. 00 MEDICAMENTOS USADOS EN OFTALMOLOGIA**

**18. 01 Antiinfecciosos**

Cloranfenicol: Solución Oftálmica 0,5%  
Ungüento Oftálmico 1%

Gentamicina: Solución Oftálmica 0,3%  
Ungüento Oftálmico 0,3%

**18.03 Anestésicos Locales**

Proparacaina: Solución Oftálmica 0,5%

**GRUPO 19**

**19. 00 MEDICAMENTOS USADOS EN OBSTETRICIA**

**19.01 Oxitócicos**

Oxitocina: Solución Inyectable 5 UI/ml.

**19. 02 Tocolíticos**

Fenoterol: Solución Inyectable 0,05 mg/ml

## **GRUPO 20**

### **20. 00 MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS**

#### **20. 01 Neurolépticos antipsicóticos**

##### **20. 01. 01 Fenotiazínicos**

Clorpromazina: Comprimido 25 y/o 100 mg.  
Solución Inyectable 25 mg/7ml.

Flufenazina: Solución inyectable 25 mg/ml.  
Tioridazina: Comprimido 25 y/o 100 mg.

##### **20. 01. 02 Butirofenonas**

Haloperidol: Solución inyectable 5 mg/ml  
Comprimido 1 y/o 5 mg.

#### **20. 02 Medicamentos usados en el trastorno del ánimo.**

##### **20. 02. 01 Antidepresivos**

###### **20. 02. 02. 01 Antidepresivos Tricíclicos**

Amitriptilina (clorhidrato): Comprimido 25 mg.

Imipramina (clorhidrato): Grageas 25 mg.

###### **20. 02. 01. 02 Inhibidores de la recaptación de serotonina**

Fluoxetina: Cápsula 20 mg.

###### **20. 02. 01. 03 Estabilizador del ánimo**

Litio Carbonato de: Comprimido 300 mg.

#### **20. 02. 02 ANSIOLITICOS Y MEDICAMENTOS USADOS EN TRASTORNOS DEL SUEÑO.**

Diazepam: ( c ) Comprimido 10 mg.

## **20. 04 Medicamentos usados en el tratamiento del alcoholismo.**

Disulfiram: Comprimido 500 mg  
Comprimido estéril para implante 100 mg.

## **20. 05 Medicamentos usados en otros trastornos psiquiátricos.**

Diazepam: ( c ) Solución inyectable 10 mg/ml

Lorazepam: ( c ) Solución inyectable 4 mg/ml.

## **GRUPO 21**

### **21. 00 MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO RESPIRATORIO.**

#### **21. 01 Broncodilatadores**

##### **21. 01. 01 Agonistas selectivos beta 2**

Salbutamol (Sulfato): Suspensión Inhalación oral 100 Mcg/  
Dosis.  
Solución para nebulización 5 mg/ml.

##### **21. 01. 02 Antimuscarínicos**

Ipratropio Bromuro de: Solución para inhalación oral 0,025%

##### **21. 01. 03 Xantinas**

Aminofilina: Comprimido 100 mg  
Solución Inyectable 250 mg/ml.

##### **21. 01. 04 Otros**

Epinefrina (clorhidrato): Solución Inyectable 1 mg/ml.

#### **21. 02 GLUCOCORTICOIDES**

Beclometasona (dipropionato): Aerosol para Inhalación 250 mcg/dosis

Budesonida: Aerosol para inhalación 200 mcg/dosis  
Suspensión para inhalación 200 mcg/dosis.

## **GRUPO 22**

### **22. 00 MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTURBACIONES DEL MEDIO INTERNO.**

#### **22. 01 Azucares**

Glucosa:	Solución inyectable 10% Solución inyectable 5%
Glucosa + Sodio Cloruro:	Solución Isotónica inyectable Según fórmula.

#### **22. 02 Electrolitos**

Calcio gluconato:	Solución inyectable 10%
Potasio cloruro:	Solución inyectable 10%, 10 ml.
Potasio gluconato:	Elixir 31,2%
Potasio cloruro:	Combinación libre sostenida 600 mg.
Sodio Bicarbonato:	Solución Inyectable 8%
Sodio Cloruro:	Solución inyectable 0,% amp. 500 ml.
Solución Ringer Lactato:	Solución inyectable según fórmula.

### **23. 00 VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES**

#### **23. 01 Vitaminas**

Ácido ascórbico:	Comprimido 100 mg
Ergocalciferol:	Solución oral 300.000 UI/ml.
Fitomenadiona:	Solución inyectable 1 y/o 10 mg/ml.
Niacinamida:	Comprimido 50 mg
Retinol:	Comprimido o cápsulas 5.000 UI.
Vitamina B1 100 mg, B6 100 mg, B12 1000 mcg:	Ampollas según fórmula/ 3 ml. (1)
Tiamina (Clorhidrato):	Solución inyectable 100 mg/ml.
Vitaminas ACD:	Solución gotas orales según fórmula.